

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV**  
**ODBOR DOPRAVY**  
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Č.j. MUTI 18778/2011/OD/Vk-4

V Tišnově, 1.11.2011

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:  
Ing. Petra Vokáčová

Tel.: 549 439 756

E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.8.2011 podal

**Obec Malhostovice, IČ: 00282057, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

### p o v o l u j e

stavbu

**Místní komunikace, Malhostovice, lokalita "V Uličce",**

na pozemku parc. č. 438/2 (zahrada), 439 (ostatní plocha), 843 (ostatní plocha), 856/3 (ostatní plocha), 864/1 (ostatní plocha), 881/1 (orná půda), 881/2 (ostatní plocha), 882/1 (orná půda), 883/1 (orná půda), 883/2 (ostatní plocha), 883/3 (orná půda), 884/1 (orná půda), 884/2 (ostatní plocha), 884/3 (orná půda), 885/1 (orná půda), 885/2 (ostatní plocha), 885/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Malhostovice.

#### **Druh a účel:**

- Začátek úseku navržené místní komunikace je v místě odbočky z místní komunikace, která vede od obecního úřadu. V místě napojení na tuto komunikaci bude stávající povrch rozšířen na celkových 5,0m. Stávající odbočka v délce cca 74 m bude zachována. Nový navazující úsek je navržen jako obousměrná jednopruhová komunikace šířky 3,5m s jednostranným odstavňovým pruhem šířky 2,0m. Na konci úseku je vozovka rozšířena na 5,5m. Chodník je navržen pouze s ohledem na úpravu křižovatky. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu, povrch odstavňového pruhu ze zámkové dlažby o tl. 80mm, povrch chodníku ze zámkové dlažby o tl. 60mm.

#### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval

Petr Kříž, ČKAIT 1000627, Projektování dopravních staveb, Kříž Petr, Vaculíkova 9, 638 00 Brno, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 10.8.2010 pod č.j. MUTI 14814/2010/OŽP/Ho:

Předložený záměr z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je možný. V případě nutného zásahu do porostu dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 8 citovaného zákona a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., vydaného místně příslušným obecním úřadem.

Předložený záměr je z hlediska zájmů chráněných orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, možný: Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zejména § 12 a § 16, týkající se obecných povinností a povinností původců odpadu.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 15.12.2010 pod č.j. MUTI 22070/2010/OŽP/Va-33:

V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona, provede investor na vlastní náklady skryvku kulturní vrstvy půdy z částí stavbou dotčených pozemků. Ornice bude využita v rámci obce Malhostovice na pozemcích investora k ozelenění stavby komunikace, pro účely veřejné zeleně a úprav na pozemcích investora. Ornice skrytá v mocnosti cca 20cm bude po dobu skladování na deponii řádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a ztrátám a nejdéle do 3 měsíců od ukončení stavby bude použita, jak výše uvedeno. Za hospodaření s ornici odpovídá podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor.

Za zábor zemědělské půdy Vám nebudou v souladu s ustanovením § 11 odst. 3, písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění předepsány odvody.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje**, ze dne 31.8.2011 pod č.j. HSBM-3-25-119/1-OPST-2011:

- v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárními jednotkami při hašení požáru a zásahových pracích.

10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 10.8.2011 pod č.j. KRPB-93869-2/ČJ-2010-060306:

1. chodník bude naveden pouze na zpomalovací práh, dále již nebude realizován,
2. u značky IP12+O1 bude realizována dodatková tabulka E8d s textem "3,5/3,5" a umístěna uprostřed místa, E1 nebude realizována,
3. šířka parkovacího místa pro invalidy 3,5m, protože se jedná o obytnou zónu je možné mít š. 2,30m,
4. je nutno dodržet vyhlášku č. 398/2009 Sb.

11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Jihomoravská plynárenská, a.s.** ze dne 12.8.2011 pod zn. 7242/11/112:

K plynovému zařízení bude komunikační těleso umístěno v souladu s ČSN 736005, stávající niveleta bude dodržena, obrubníky budou umístěny minimálně 60 cm od osy plynovodního zařízení (souběh), případně dotčená plynárenská povrchová zařízení (uzávěry, odvodňovače) budou v průběhu výstavby

trvale přístupná, skříňky zemních souprav budou umístěny do nové komunikace tak, aby zařízení bylo funkční a ovladatelné.

Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4. bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04,

12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
  13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  14. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
  16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic a.s.** ze dne 5.8.2011 pod č.j.119136/11:
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O<sub>2</sub> a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
  2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
  3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O<sub>2</sub>", stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O<sub>2</sub> vzniknou porušením jeho povinností.
  4. Započítí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
  5. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
  6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
  7. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  8. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
  9. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru

stavebnictví a technologických postupů.

10. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
11. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
13. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
14. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
15. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
16. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
17. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
18. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
19. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
20. Při provádění činností v objektu je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
21. Pokud by činností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby není potřeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
22. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit

- činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.
23. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
  24. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
  25. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
  26. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
  27. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
  28. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.
  29. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1m. V opačném případě se stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS.
  30. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
  31. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
  32. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5m od krajního vedení PVSEK.
  33. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
  34. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
    - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
    - do příčného řezu zakreslit také komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2m,
    - neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
    - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
    - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5m od kabelovodu.

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Vodárenská akciová společnost, a.s.** ze dne 15.8.2011 pod zn. 8607/2011-Lo:

1. Zkoordinovat výstavbu komunikace s výstavbou vodovodního řadu.
2. Oznámit zahájení prací 14 dní předem na provozní středisko Tišnov (VAS, a.s., divize Brno – venkov) tel. 549 410 203 současně s objednávkou na výtyčení dotčeného vodovodu.
3. Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti.
4. Vodovodní poklady je třeba osadit do nivelety komunikace.
5. Bude dodrženo min. krytí vodovodu včetně přípojek dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu musí být neprodleně opraven firmou, která prováděla stavební činnost, na její vlastní náklady.
7. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
8. Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E.ON Česká republika, s.r.o.** ze dne 5.9.2011 pod zn. P11356 – Z051127955 a ze dne 6.9.2011 pod zn. J13978 - Z061128472:

ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek: že výše jmenovaná stavba bude provedena po uložení kabelů NN, stávající kabely NN se musí vytyčit a jejich uložení po realizaci stavby musí odpovídat ČSN. Pokud budou kabely NN ve vozovce nebo pod vjezdem musí být uloženy v chrániče a minimálně 1m hluboko.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
4. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
5. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
6. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
  7. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
  8. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů zajistí p. Maša Jiří, tel. 566 655 715.**
  9. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
  10. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  11. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
  12. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
  14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.  
 Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení  
 VVN            Primární technologie, Ing. Lásková 545 141 253, p. Janáč 545 143 838  
 VN+NN        RS Nové Město na Moravě, p. Maša Jiří - tel. 566 655 715  
 Sdělovací vedení    Sekundární technologie Brno p. Veselý 545 142 941

### Odůvodnění:

Dne 15.8.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 25.7.2011 pod Spis. zn. OÚPSŘ/18474/2010/Ma.

Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl příslušným stavebním úřadem vydán dne 8.9.2011 pod Spis.zn. OÚPSŘ/17966/2011/Ma.

Stavební úřad oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání na den 7.10.2011. O výsledku jednání byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo



užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne 10.8.2010 pod č.j. MUTI 14814/2010/OŽP/Ho
- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne 15.12.2010 pod č.j. MUTI 22070/2010/OŽP/Va-33
- MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, ze dne 10.8.2011 pod č.j. OŽP 17963/2011/Ho
- MěÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 8.9.2011 pod Spis.zn. OÚPSŘ/17966/2011/Ma
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne 8.8.2011 pod č.j. KHSJM 34437/2011/BM/HOK
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ze dne 31.8.2011 pod č.j. HSBM-3-25-119/1-OPST-2011
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brno-venkov, ze dne 10.8.2011 pod č.j. KRPB-93869-2/ČJ-2010-060306
- Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne 12.8.2011 pod zn. 7242/11/112
- Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic a.s., ze dne 5.8.2011 pod č.j.119136/11
- Vodárenská akciová společnost, a.s, ze dne 15.8.2011 pod zn. 8607/2011-Lo
- E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 5.9.2011 pod zn. P11356 – Z051127955
- E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 6.9.2011 pod zn. J13978 – Z061128472
- Lesy České republiky, s.p., správa toků, ze dne 5.8.2011 pod č.j. LCR952/001005/2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl na základě ustanovení § 115 stavebního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona. Stavební úřad tedy pojal za účastníka řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Obec Malhostovice, IČ: 00282057, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov a dle § 109 odst.1 písm. c) stavebního zákona Eduarda Šikulu, Malhostovice 53, 666 03 Tišnov jako vlastníka pozemku parc. č. 438/2 v k.ú. Malhostovice, Rostislava Zemka, nar. 1961, Malhostovice 222, 666 03 Tišnov jako vlastníka pozemku parc. č. 856/3 v k.ú. Malhostovice, Petra Grünwalda, Malhostovice 114, 666 03 Tišnov jako vlastníka pozemků parc. č. 881/1, 882/1 v k.ú. Malhostovice, Petra Šnédara a Ing. Helenu Šnédarovou, oba bytem Malhostovice 153, 666 03 Tišnov jako spoluvlastníky pozemků parc. č. 883/1, 883/3 v k.ú. Malhostovice, Bohumíra Bloudka a Jindřišku Bloudkovou, oba bytem Malhostovice 47, 666 03 Tišnov jako spoluvlastníky pozemků parc. č. 884/1, 884/3 v k.ú. Malhostovice, RNDr. Jaromíra Hanáka, Koretina 370/47, 664 31 Lelekovice jako vlastníka pozemku parc. č. 885/1 v k.ú. Malhostovice, jako vlastníky pozemků dotčených stavbou.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníka řízení Rostislava Zemka a Jaroslavu Zemkovou, jako toho, kdo má k pozemku, na kterém má být stavba prováděna, nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, jelikož mohou být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena – Hanu Cicálkovou a Boženu Sedláčkovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 865 v k.ú. Malhostovice, Ivo Kolářka jako vlastníka pozemku parc. č. 867 v k.ú. Malhostovice, Lenku Vyskupovou jako vlastníka pozemku parc. č. 869/1 v k.ú. Malhostovice, Jiřího Odehnala jako vlastníka pozemku parc. č. 871/1 v k.ú.

Malhostovice, Antonína Studeného a Stanislava Studeného jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 872/1 v k.ú. Malhostovice, Mgr. Ondřeje Strejčka jako vlastníka pozemků parc. č. 873/1, 874/1 v k.ú. Malhostovice, Vladimíru Chadimovou a Lukáše Vodáčka jako spoluvlastníky pozemků parc. č. 875/1, 875/2 v k.ú. Malhostovice, Ing. Danielu Prášilovou jako vlastníka pozemku parc. č. 878/1 v k.ú. Malhostovice, Jaroslava Synka a Marii Synkovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 886 v k.ú. Malhostovice, Petra Grünwalda a Radku Grünwaldovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 842 v k.ú. Malhostovice, Marii Halámkovou jako vlastníka pozemku parc. č. 844/1 v k.ú. Malhostovice, Jiřího Svobodu, nar. 1940 a Jiřího Svobodu, nar. 1964 jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 846/1 v k.ú. Malhostovice, Aleše Rašovského jako vlastníka pozemků parc. č. 847, 848/1 v k.ú. Malhostovice, Ing. Stanislava Mihulu a Marii Mihulovou jako spoluvlastníky pozemků parc. č. 849/1, 849/2, 849/4 v k.ú. Malhostovice, Ivo Speráta a Evu Sperátovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 850 v k.ú. Malhostovice, Veroniku Trkanovou jako vlastníka pozemků parc. č. 851/1, 851/3 v k.ú. Malhostovice, Jarmilu Stloukalovou jako vlastníka pozemku parc. č. 852/1 v k.ú. Malhostovice, Františka Jakeše jako vlastníka pozemku parc. č. 853/1 v k.ú. Malhostovice, Františka Sedláčka a Janu Sedláčkovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. Malhostovice, Karla Kubizňáka jako vlastníka pozemku parc. č. 855/1 v k.ú. Malhostovice; E.ON Česká republika, s.r.o., Vodárenskou akciovou společností, a.s., Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a.s., Jihomoravskou plynárenskou, a.s., jako vlastníky staveb inženýrských sítí.

A dále pojal za účastníky řízení dle § 109 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, Marii Maláškovou, Zdenku Slavotínkovou, Annu Veselkovou, Marii Kubizňákovou, jako ty, kdo mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věčnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Stavební úřad podáním ze dne 7.10.2011 poučil účastníky o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili..

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá

platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Petra Vokáčová  
referent odboru dopravy

**Poplatek:**

Správní poplatek podle pol. 17 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen ve výši 3000,- Kč.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a Obecního úřadu Malhostovice a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**  
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

*účastníci (dodejky):*

Obec Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov

*dotčené správní úřady*

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS

Policie Česká republika, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brno-venkov, Rybářská 17, 611 33 Brno - DS

*ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou)*

Eduard Šikula, Malhostovice 53, 666 03 Tišnov

Rostislav Zemek, nar. 1961, Malhostovice 222, 666 03 Tišnov

Petr Grünwald, Malhostovice 114, 666 03 Tišnov

Petr Šnédar, Malhostovice 153, 666 03 Tišnov

Ing. Helena Šnédarová, Malhostovice 153, 666 03 Tišnov

Bohumír Bloudek, Malhostovice 47, 666 03 Tišnov

Jindřiška Bloudková, Malhostovice 47, 666 03 Tišnov  
RNDr. Jaromír Hanák, Koretina 370/47, 664 31 Lelekovice  
Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle - DS  
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice - DS  
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – DS  
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
Rostislav Zemek, nar. 1927, Čebín 323, 664 23 Čebín  
Jaroslava Zemková, Čebín 323, 664 23 Čebín  
Hana Cicálková, Malhostovice 191, 666 03 Tišnov  
Božena Sedláčková, Malhostovice 191, 666 03 Tišnov  
Ivo Koláček, Malhostovice 131, 666 03 Tišnov  
Lenka Vyskupová, Malhostovice 180, 666 03 Tišnov  
Jiří Odehnal, Dolní Loučky 128, 594 55 Dolní Loučky  
Antonín Studený, Na Zahrádkách 1582/16, 664 51 Šlapanice  
Stanislav Studený, Brněnská 78, 664 82 Říčany u Brna  
Marie Malášková, Strakovo nábřeží 127/1, Praha  
Zdenka Slavotínková, Zborovská 43, 674 01 Třebíč  
Anna Veselková, Vápencova 20, Praha  
Mgr. Ondřej Strejček, Malhostovice 238, 666 03 Tišnov  
Vladimíra Chadimová, Malhostovice 230, 666 03 Tišnov  
Lukáš Vodáček, Chládkova 2019/26c, 616 00 Brno  
Ing. Daniela Prášilová, Jiráskova 209/1a, 602 00 Brno  
Jaroslav Synek, Malhostovice 211, 666 03 Tišnov  
Marie Synková, Malhostovice 211, 666 03 Tišnov  
Radka Grünwaldová, Malhostovice 114, 666 03 Tišnov  
Marie Halámková, Čebín 338, 664 23 Čebín  
Jiří Svoboda, nar. 1940, Malhostovice 92, 666 03 Tišnov  
Jiří Svoboda, nar. 1964, Malhostovice 92, 666 03 Tišnov  
Aleš Rašovský, Škrétova 1617/10, 621 00 Brno  
Ing. Stanislav Mihula, Malhostovice 231, 666 03 Tišnov  
Marie Mihulová, Malhostovice 231, 666 03 Tišnov  
Ivo Sperát, Vaníčková 549/4, 615 00 Brno  
Eva Sperátová, Vaníčková 549/4, 615 00 Brno  
Veronika Trkanová, Malhostovice 106, 666 03 Tišnov  
Jarmila Stloukalová, Malhostovice 170, 666 03 Tišnov  
František Jakeš, Malhostovice 41, 666 03 Tišnov  
František Sedláček, Malhostovice 77, 666 03 Tišnov  
Jana Sedláčková, Malhostovice 77, 666 03 Tišnov  
Karel Kubizňák, Malhostovice 89, 666 03 Tišnov  
Marie Kubizňáková, Malhostovice 89, 666 03 Tišnov

Vypraveno dne: