

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU**  
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Spis. zn.: OSŘ/1637/2016/Sv

V Tišnově, 10.3.2016

Č.j. MUTI 5947/2016

Vyřizuje : Ing. Monika Svobodová Tel.: 549 439 748

E-mail : monika.svobodova@tisnov.cz

Obec Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov 3

**V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A**  
**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.1.2016 podala

**Obec Malhostovice, IČO 00282057, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu:

**I. Vydává**

**r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

**Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice - Nuzířov**

**SO 01 Zpevněné plochy**

**SO 02 Dešťová kanalizace**

**SO 03 Veřejné osvětlení**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4567 (vodní plocha), 4595/1 (ostatní plocha), 4596/1 (ostatní plocha), 4613 (ostatní plocha), 4618 (vodní plocha), 4624 (ostatní plocha), 4643 (ostatní plocha), 4653 (trvalý travní porost), 4654 (trvalý travní porost), 4655 (lesní pozemek), 4656 (orná půda), 4657 (orná půda), 4658 (orná půda), 4659 (orná půda), 4736 (ostatní plocha), 4802 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Malhostovice, parc. č. 22 (ostatní plocha), 143 (vodní plocha), 643 (zahrada), 712/1 (ostatní plocha), 778/1 (orná půda), 778/2 (orná půda), 779 (orná půda) v katastrálním území Nuzířov.

***Druh a účel umísťované stavby:***

- **Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov** za účelem propojení obcí Malhostovice a Nuzířov, navazuje na stavbu „Malhostovice – Nuzířov, stezka pro pěší a cyklisty – 1. Etapa“; je pokračováním v extravilánu ve směru jízdy na Nuzířov v délce 1.251,40 m a proměnné šířce 2,00 - 3,00 m. Člení se na hlavní stavební objekty: SO 01 zpevněné plochy, SO 02 dešťová kanalizace, SO 03 veřejné osvětlení a dále na přeložky stávajících sítí technické infrastruktury: SO 04 přeložka veřejného rozhlasu, SO 05 přeložka vodovodu.

- **SO 01 zpevněné plochy** – účelová veřejně přístupná komunikace funkční tř. D2, stezka s obousměrným provozem pro pěší a cyklisty s nízkou intenzitou chodců a cyklistů v obou směrech a s dostatečným rozhledem v otevřeném terénu (dále jen „komunikace“); součástí komunikace jsou čtyři nově navržené sjezdy a sedm úprav stávajících sjezdů, které ji kříží, dvě odpočinková místa se zastřešenými lavičkami a stojany na kola a přemostění potoků Šekramského a Žlíbek ocelovými lávkami.
- **SO 02 dešťová kanalizace** z důvodu nahrazení stávajícího odvodňovacího příkopu za účelem odvedení dešťových vod z navržené komunikace, přilehlé silnice II/379, navazující místní komunikace a odvedení extravilánové vody; současně dojde ke zrušení stávající dešťové kanalizace v délce cca 46 m vč. tří propustků DN 400 o celkové délce cca 16 m.
- **SO 03 veřejné osvětlení** – nové veřejné osvětlení s využitím stávajících sloupů obecního rozhlasu pro osazení svítidel za účelem osvětlení nové komunikace.
- **SO 04 přeložka veřejného rozhlasu** – přeložka stávajícího sloupu místního rozhlasu spojená s novým trasováním nadzemního vedení místního rozhlasu, vyvolaná polohou navrhované komunikace. Po provedení přeložky bude původní sloup místního rozhlasu odstraněn.
- **SO 05 přeložka vodovodu** – stávající vodovod DN 80 bude přeložen z důvodu kolize s nově navrženou trasou dešťové kanalizace.

#### *Umístění stavby na pozemku:*

- **SO 01 zpevněné plochy** – navrhovaná komunikace navazuje na již realizovanou část stezky u obce Malhostovice, pokračuje v extravilánu ve směru jízdy na Nuzířov, zakončena bude na hraně křižovatky v obci Nuzířov. Komunikace přibližně kopíruje linii silnice II/379. Sestává s přímých a směrových oblouků; začíná na východním konci obce Malhostovice napojením na živičnou cestu na hranici pozemku parc. č. 4613 a parc. č. 4618 v km 0,00, komunikace pokračuje směrem k obci Nuzířov v šířce 2,0 m, za začátkem komunikace v km 0,00650 na pozemku parc. č. 4618 je umístěna ocelová lávka pro přemostění příkopu (Šekramský potok), dále pokračuje přes rozšířený vjezd umístěný osou v km 0,01800 na pozemku parc. č. 4624, parc. č. 4596/1 a parc. č. 4643, na který navazuje komunikace v šířce 3,0 m se zesílenou konstrukcí umístěná na pozemcích parc. č. 4643 a parc. č. 4596/1, vše v k.ú. Malhostovice; rozšířená část končí v km 0,34055, následuje příkop s potokem Žlíbek vymezený pozemkem parc. č. 4567, pro přemostění příkopu je umístěna v km 0,34590 druhá ocelová lávka, dále navazuje komunikace šířky 2,0 m umístěná na pozemcích parc. č. 4595/1, parc. č. 4653, parc. č. 4802, parc. č. 4655, parc. č. 4659, parc. č. 4658, parc. č. 4657, parc. č. 4656, parc. č. 4736, vše v k.ú. Malhostovice a dále na pozemcích parc. č. 712/1, parc. č. 778/1, parc. č. 778/2, parc. č. 779, parc. č. 643, parc. č. 143, vše v k.ú. Nuzířov. Na úrovni tohoto pozemku (v místě hranice zastavěného území) se stezka přimkne k hraně silnice II/379, rozšíří se na 2,5 m o bezpečnostní odstup a výškově bude od silnice oddělena zvýšeným silničním obrubníkem; stezka končí na pozemku parc. č. 22, k.ú. Nuzířov jejím rozšířením v úrovni parcely č. 10, k.ú. Nuzířov. V km 0,66800 bude umístěn propustek pod komunikací DN600 dl. 7,5 m včetně úpravy příkopu dl. 30,0 m. V km 0,36580 a v km 0,64400 km budou umístěna odpočinková místa se zastřešenými lavičkami a stojany na kola.
- **SO 02 dešťová kanalizace** navazuje na stávající lapač splavenin LS2 u místní komunikace na pozemku parc. č. 22, dále povede pozemkem parc. č. 712/1, podél komunikace II/379, bude vyústěna do obnoveného silničního příkopu; do revizní šachty bude napojena krátká stoka ukončená lapačem splavenin umístěným na pozemku parc. č. 143, dále dvě uliční vpusti UV1 a UV2 umístěné v komunikaci v pozemku parc.č. 712/1 a záchytný litinový žlab umístěný na pozemku parc.č. 779, vše v k.ú. Nuzířov.
- **SO 03 veřejné osvětlení** – nápojným bodem veřejného osvětlení bude stávající sloup NN umístěný u státní silnice II/379, před parcelou č. 4611 v k.ú. Malhostovice. Současně bude provedeno propojení s rozvodnou sítí veřejného osvětlení v obci Nuzířov na stávající sloup NN u státní silnice II/379, před parcelou č. 2 v k.ú. Nuzířov. Kabelové rozvody byly navrženy do tělesa komunikace s krátkými odbočkami ke stávajícím sloupům místního rozhlasu Malhostovice – Nuzířov. Na jednotlivé sloupy budou umístěny objímky s novými osvětlovacími tělesy.
- **SO 04 přeložka veřejného rozhlasu** – stávající sloup místního rozhlasu je umístěn na pozemku parc.č. 712/1 před pozemkem parc.č. 778/2, oba v k.ú. Nuzířov. Nový sloup bude umístěn mimo trasu komunikace ve vzdálenosti 0,25 m lince sloupu od hrany komunikace.
- **SO 05 přeložka vodovodu** – povede pod trasou navrhované stezky v pozemku parc.č. 712/1 naproti pozemku parc.č. 7 v souběhu s novou dešťovou kanalizací, vše v k.ú. Nuzířov.

**Určení prostorového řešení stavby:**

- **SO 01 zpevněné plochy** - celá délka komunikace je 1.251,40 m. Komunikace přibližně kopíruje linii silnice II/379. Sestává s přímých a směrových oblouků; začíná v šířce 2,0 m, za začátkem komunikace je umístěna ocelová lávka z I profilů a z pororoštů délky 7,0 m pro přemostění příkopu, dále rozšířený vjezd šířky 14 m, na který navazuje komunikace v šířce 3,0 m se zesílenou konstrukcí; pro přemostění druhého příkopu je umístěna ocelová lávka z I profilů a z pororoštů délky 7,0 m, navazuje komunikace šířky 2,0 m, v obci Nuzířov se komunikace rozšíří na 2,5 m o bezpečnostní odstup a výškově bude od silnice oddělena zvýšeným silničním obrubníkem.
- **SO 02 dešťová kanalizace** – plastové potrubí PVC DN 500 (v délce 151,50 m) a DN 600 (v délce 49,50 m), min. tuhost SN 10; do revizní šachty bude napojena krátká stoka DN 600 délky 6 m ukončená lapačem splavenin, dále budou vsazeny dvě odbočky DN 500/150 pro napojení uličních vpustí UV1 a UV2 a jedna odbočka DN 600/200 pro napojení záchytného litinového žlabu; lapač splavenin bude z monolitického betonu B20.
- **SO 03 veřejné osvětlení** – bude provedeno zemním kabelem CYKY 5Cx6 mm<sup>2</sup>, celková délka 1 300 m, v trase bude položen zemnicí pásek FeZn 30x4mm pro pospojování stožárů a ochranu kabelů. Pod komunikací bude kabel uložen do chráničky DN 90.
- **SO 04 přeložka veřejného rozhlasu** – bude provedeno nové trasování nadzemních rozvodů místního rozhlasu v délce 70 m.
- **SO 05 přeložka vodovodu** - profil přeložky DN 80 (PE 100, SDR 17, PN 10, dn 90/5,4 mm v celové délce 17,80 m.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- Stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje.

**II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy M 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.
2. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby bude řešit začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.
3. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude vypracována oprávněnou osobou dle příslušných právních předpisů.
4. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. Bude dodrženo **stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí** č.j. JMK 130 441/2015, ze dne 9.10.2015:
  - a) Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: v průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku prováděných prací.
6. Provádění stavby bude respektovat podmínky uvedené v **komplexním vyjádření Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí**, ze dne 7.9.2015, pod č.j. MUTI 23963/2015/OŽP/Vh:
  - a) Případné nutné výkopy prováděné v blízkosti stávajících stromů, je třeba provádět šetrně – ruční výkop, aby nedošlo poškození kořenového systému stromů. Při stavebních pracích je nutno dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při realizaci záměru upřednostňujeme maximální výsadbu dřevin dle projektu.
  - b) S odpady vzniklými při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (dále jen „zákon

- o odpadech“). Zdůrazňujeme zejména povinnost vedení evidence odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogových čísel podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Takto vedená evidence včetně doložení způsobu odstranění odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě bude k dispozici pro předložení případné kontrole orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
7. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat podmínky uvedené v **závazném stanovisku Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí**, ze dne 21.9.2015, pod č.j. MUTI 24086/2015/OŽP/St z hlediska ochrany ovzduší:
- a) Účinná opatření ke snížení prašnosti během veškerých činností (zejména výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zeminou, stavebními materiály), které jsou zdrojem prašnosti.
8. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat **závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí**, jako příslušného orgánu státní správy lesů, ze dne 24.11.2015, pod č.j. MUTI 31544/2015/OŽP/Ch – 21.
9. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat podmínky uvedené v **závazném stanovisku Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí**, jako vodoprávního úřadu, ze dne 2.12.2015, pod č.j. MUTI 31545/2015/OŽP/Vh: musí být respektováno vyjádření správce toků Šekramský potok a Žlíbek – Povodí Moravy, s.p. ze dne 21.10.2015 pod zn. PM046929/2015-203/Fi:
- a) stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území,
- b) Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích,
- c) odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
- d) používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
- e) stezka přechází přes drobné vodní toky Šekramský potok a Žlíbek novými lávkami, což bude jasně specifikováno v souhrnné technické zprávě,
- f) odvodnění stezky bude přednostně navrženo do otevřeného příkopu nebo do vsaku na terén, zatrubnění příkopu v obci Nuzířov bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu; v DSP bude uvedeno místo a způsob vyústění dešťové kanalizace,
- g) DSP bude obsahovat detailní PD lávek přes vodní toky navržené odborně způsobilou osobou (mosty a inženýrské konstrukce) v souladu s ČSN 73 6201. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů,
- h) zařízení staveniště nebude umístěno v blízkosti vodních toků,
- i) případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a oznámit přímému správci toku,
- j) Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat cyklostezku ani související objekty do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.)
- k) DSP bude předložena správci toku k vyjádření a bude z ní patrný způsob dotčení vodních toků všemi objekty (včetně přeložek, kanalizace a stávajících i nových výustních objektů).
10. Bude dodrženo **závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí**, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, ze dne 19.2.2016, č.j. MUTI 1635/2016/OŽP/Va:
- a) V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona, provede investor na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy půdy z dotčeného pozemku, ornice bude využita ke kolaudaci stavby k jejímu ozelenění.
- b) Ve smyslu ustanovení § 11a, odst. 1, písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění se odvodí za trvale odňatou půdu pro cyklistické stezky, nebo jejich části budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje, nebo s platným územním plánem, nestanoví.
11. Po dobu realizace stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve **vyjádření Policie ČR** ze dne 29.11.2015 pod č.j. KRPB-141229-6/ČJ-2015-0600DI-SKO:  
Po dobu realizace akce je nutno dodržet:

- a) Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
  - b) Definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ustanovením § 77 zákon č. 361/2000 Sb.
  - c) Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.
12. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení stavby v silničním ochranném pásmu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 16.2.2016 pod č.j. MUTI 2941/2016/ODŽÚ/Dv-3, které nabylo právní moci dne 1.3.2016.
  13. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 2944/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  14. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 2942/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  15. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4127/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  16. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4125/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  17. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4126/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  18. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4122/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  19. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4121/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  20. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4119/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  21. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4123/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  22. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4120/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  23. Bude dodrženo **rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu**, které vydal **Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad** dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4124/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016.
  24. Bude dodrženo **závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje**, ze dne 21.9.2015, Ev.č.: HSBM-3-25-16/1-OPST-2015.
  25. Bude dodrženo **rozhodnutí – povolení kácení** vydané **Obecním úřadem v Malhostovicích** dne 28.1.2016 bez č.j.
  26. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat **vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje p.o.k.**, pod zn.: 14519/2015 ze dne 8.9.2015 doplněné dodatkem č. 1 ze dne 10.2.2016 pod zn. 1423/2016:
    - a) V místech uložení dešťové kanalizace do silničního příkopu požadujeme podél krajské komunikace zřídit obrubník s odvodněním krajské komunikace do dešťových vpustí.
    - b) Nové inženýrské sítě, případně přeložky inženýrských sítí požadujeme uložit mimo silniční těleso silnice č. II/379 včetně silničních svahů.

- c) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. oblast Brno ve věci vzdálenosti vedení nově navržených inženýrských sítí včetně jejich ochranného pásma a stezky pro pěší a cyklisty od konstrukce silničních objektů (most evid.č. 379-011, trubní propustky apod.) souhlasí s výjimkou z požadované vzdálenosti min. 5,0 m. Stavba stezky pro pěší a cyklisty včetně lávky musí být založena tak, aby při výkopových pracích v rámci rekonstrukce (nové stavby) mostu ev.č. 379/011 nedošlo k jejímu porušení.
- d) Silniční propustek, kterým bude vedena dešťová kanalizace, nebude v majetku a správě SÚS JMK, oblast Brno, ale stane se součástí dešťové kanalizace.
- e) Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nebezpečné krajnice v normové šířce.
- f) Výše uvedenou stavbou dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb.,
- g) Nově zřizovaný obrubník podél krajské komunikace je nutno situovat rovnoběžně s osou krajské komunikace tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,25 m + příslušné rozšíření v oblouku. Pokud nebude šířka konstrukce v místě osazení obrubníku dostatečná, požadujeme konstrukci komunikace k obrubníku doplnit. Doplnění konstrukčních vrstev komunikace viz. odst. „Výstavba na veřejných komunikacích“.
- h) Kapacita odvodnění musí být navržena tak, aby odvodnila veškeré zpevněné plochy vyspárované do silnice.
- i) Při zřizování obrubníku podél krajské silnice požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku.
- j) Oddělení vjezdu od silnice požadujeme uložením stojatého obrubníku v šířce vjezdu s hranou 2 cm nad úroveň vozovky. Na vjezd požadujeme bezprašnou povrchovou úpravu. Před zahájením výkopových prací v silničním tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem stavby uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“. Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.
- k) Obrubník vjezdu je nutno situovat rovnoběžně s osou krajské komunikace tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,25 m. Pokud nebude šířka konstrukce komunikace v místě vjezdu dostatečná, požadujeme konstrukci komunikace k obrubníku doplnit dle odst. „Výstavba na veřejných komunikacích“. Silniční těleso včetně příkop a krajnic normových parametrů od nového vjezdu na obě strany požadujeme plynule napojit na stávající šířku krajské komunikace (v min. sklonu 1:10).
- l) Silniční příkop u všech sjezdů požadujeme zatrubnit rourou o světlosti min. 400 mm, ukončení vzniklého propustku bude provedeno oboustrannými betonovými čely. Betonová čela nesmí zasahovat do krajnic komunikace.
- m) Poloměry nájezdových oblouků, šířka vjezdu musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat.
- n) Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
- o) Veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry.
- p) Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti zabezpečit, aby povrchové vody byly zlikvidovány na pozemku vlastníka.
- q) Stavba na silničním pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
- r) Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladby doplnění konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm.
- s) Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. Max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhuštění a únosnosti. Na silniční pláni požadujeme min. únosnost  $E_{\text{def},2} = 45 \text{ Mpa}$ . Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy).

- Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru, příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v sil. tělese kraj. silnice je min. 3 roky.
- t) Jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.
  - u) Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace. Na skladování materiálu na silničním tělese krajské silnice déle než 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK, oblast Brno nájemní smlouva.
  - v) Případné omezení provozu na krajských silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK p.o.k. oblast Brno a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno – venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
  - w) Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
  - x) V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
  - y) Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace. Součástí dokumentace pro stavební povolení požadujeme vzorové příčné řezy zásahů do krajské komunikace.
  - z) Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole – stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK oblast Brno požadujeme protokolárně předat. Před předáním požadujeme dodat geodetické zaměření skutečného uložení inženýrských sítí ve vztahu k silničnímu tělesu a délky uložení inženýrských sítí do pozemků Jihomoravského kraje.
27. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat **vyjádření Povodí Moravy, s.p.**, ze dne 21.10.2015 pod zn.: PM046929/2015-203/Fi:
- a) stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném územní,
  - b) Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích,
  - c) odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
  - d) používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
  - e) stezka přechází přes drobné vodní toky Šekramský potok a Žlíbek novými lávkami, což bude jasně specifikováno v souhrnné technické zprávě,
  - f) odvodnění stezky bude přednostně navrženo do otevřeného příkopu nebo do vsaku na terén, zatrubnění příkopu v obci Nuzířov bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu; v DSP bude uvedeno místo a způsob vyústění dešťové kanalizace,
  - g) DSP bude obsahovat detailní PD lávek přes vodní toky navržené odborně způsobilou osobou (mosty a inženýrské konstrukce) v souladu s ČSN 73 6201. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů,
  - h) zařízení staveniště nebude umístěno v blízkosti vodních toků,
  - i) případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a oznámit přímému správci toku,
  - j) Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat cyklostezku ani související objekty do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.)
  - k) DSP bude předložena správci toku k vyjádření a bude z ní patrný způsob dotčení vodních toků všemi objekty (včetně přeložek, kanalizace a stávajících i nových výustních objektů).
28. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat **vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s.**, ze dne 18.1.2016 pod č.j. 513244/16:
- a) Ochranné pásmo sítě elektronických komunikací (SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m pro stranách krajního vedení SEK.

- b) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.
  - d) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
  - e) Pro účely přeložení SEK dle výše uvedené podmínky je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
29. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat **vyjádření E.ON Servisní, s.r.o.**, ze dne 1.10.2015, zn. P11356-16082894:
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
- a) V ochranném pásmu elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - c) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů zajistí oprávněný pracovník ECZR.
  - d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vyhraduje ECZR při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
  - f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - g) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.



- h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
  - i) Po dokončení stavby připomínáme, že v ochranném pásmu zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m; d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
  - j) Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v ochranném pásmu sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a rádiové sítě.
  - k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v ochranném pásmu vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
  - l) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
  - m) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
  - n) Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR.
30. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat souhlasné **stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**, stanovisko ze dne 3.9.2015 pod č.j. 230/20915/2015/Pro:
- a) V prostoru počátečního úseku stavby je veden dálkový přivaděč pitné vody II. březovský vodovod DN 1000 se stanoveným ochranným pásmem v celkové šířce 12,00 m; dále jsou zde objekty vodovodu: - měrná šachta předávacího místa vody Malhostovice z II. březovského vodovodu, - zemní kabeláž technologie katodické ochrany včetně anodového uzemnění,
  - b) před zahájením stavby je nutno II. březovský vodovod a jeho objekty vytyčit; vytyčení je možno objednat na středisku BVaK, a.s. Dálkových přivaděčů,
  - c) výkop poblíž potrubí II. březovského vodovodu a jeho objektů bude prováděn s ohledem na předmětná zařízení
31. Provádění stavby a projektová dokumentace bude respektovat podmínky uvedené ve **vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s.**, ze dne 30.9.2015 pod č.j. BV/4320/2015-Sve:
- a) Oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na VAS provozní středisko Tišnov současně s objednávkou na vytyčení dotčených sítí.
  - b) Při návrhu umístění trvalých staveb (např. sloupky veřejného osvětlení apod.) musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí, které je stanoveno 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na VAS provozním středisku Tišnov. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti.
  - c) Bude dodrženo min. krytí vodovodu včetně přípojek dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  - d) Poklopy vodovodních armatur zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů vodovodních armatur např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod. musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).

- e) Přizvat zástupce VAS provozního střediska Tišnov k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních poklopů.
- f) Kabelové vedení je třeba v souběhu s vodovodem umístit do takové vzdálenosti, aby nebránilo snadnému provádění jeho oprav eventuálně rekonstrukcím. Min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ můžeme respektovat pouze při křížení eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízeních nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
- g) Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu před jeho zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu, musí být neprodleně opraven odbornou firmou (dle požadavků VAS), na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
- h) Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
- i) Dodržení dalších podmínek dle požadavků provozního střediska.

### Odůvodnění:

Dne 20.1.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, a současně stanovil lhůtu 15 dnů od obdržení oznámení pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení, popř. důkazů. V rámci této lhůty účastníci neuplatnili žádné námitky ani důkazy, dotčené orgány neuplatnili žádná závazná stanoviska.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, konkrétně Územním plánem Malhostovice - Nuzířov, ve znění jeho změn, dále s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Záměr je dle ustanovení § 90, písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dle ustanovení § 90, písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená stanoviska:

- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí ze dne 9.10.2015, č.j. JMK 130 441/2015,
- komplexní vyjádření Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí, ze dne 7.9.2015, pod č.j. MUTI 23963/2015/OŽP/Vh
- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí, ze dne 21.9.2015, pod č.j. MUTI 24086/2015/OŽP/St z hlediska ochrany ovzduší
- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu státní správy lesů, ze dne 24.11.2015, pod č.j. MUTI 31544/2015/OŽP/Ch – 21
- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí, jako vodoprávního úřadu ze dne 2.12.2015, pod č.j. MUTI 31545/2015/OŽP/Vh
- závazné stanovisko Městského úřadu Tišnov, Odboru životního prostředí, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 19.2.2016, č.j. MUTI 1635/2016/OŽP/Va

- vyjádření Policie ČR ze dne 29.11.2015 pod č.j. KRPB-141229-6/ČJ-2015-0600DI-SKO
- rozhodnutí - povolení stavby v silničním ochranném pásmu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 16.2.2016 pod č.j. MUTI 2941/2016/ODŽÚ/Dv-3, které nabylo právní moci dne 1.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 2944/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 2942/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4127/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4125/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4126/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4122/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4121/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4119/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4123/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4120/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 24.2.2016 pod č.j. MUTI 4124/2016/ODŽÚ/Dv-2, které nabylo právní moci dne 2.3.2016
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 21.9.2015, Ev.č.: HSBM-3-25-16/1-OPST-2015
- rozhodnutí – povolení kácení vydané Obecním úřadem v Malhostovicích bez č.j., dne 28.1.2016
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje p.o.k., pod zn.: 14519/2015 ze dne 8.9.2015 doplněné dodatkem č. 1 ze dne 10.2.2016 pod zn. 1423/2016:
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., ze dne 21.10.2015 pod zn.: PM046929/2015-203/Fi
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 18.1.2016 pod č.j. 513244/16
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 1.10.2015, zn. P11356-16082894
- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., stanovisko ze dne 3.9.2015 pod č.j. 230/20915/2015/Pro
- vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., ze dne 10.3.2015 pod č.j. BV/845/2015-Sve
- vyjádření ČOV Drásov – Malhostovice ze dne 19.1.2016 bez č.j.
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 4.9.2015 č.j. 5001176022

- vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, ze dne 22.9.2015 pod č.j. KHSJM 40889/2015/BM/HOK
- stanovisko Ministerstva obrany sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, ze dne 22.9.2015, pod spis.zn.: 59820/2015-8201-OÚZ-BR

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona žadatele, Obec Malhostovice, kterou je současně i obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Stavební úřad dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona, kterými jsou: Josef Filla, Ing. Radek Mičánek, Ladislav Odehnal, Ludvík Odehnal, Marie Odehnalová, Zdeňka Odehnalová, Pavel Podborský, Martin Řezák, Rostislav Vermouzek, Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, jako vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neboť není sám žadatelem, společnost E.ON Distribuce, a.s., jako toho, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neboť není sám žadatelem.

Stavební úřad dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V souvislosti s územním rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická či jiná věcná práva, kterými jsou tyto osoby: Zdenka Balášová, MUDr. Jiří Banovský, Marta Bednářová, Miloš Beran, Hana Böhmová, Jarmila Cvrková, Ing. Jan Dolák, Jitka Doláková, Markéta Fialová, Dušan Filla, Lubomír Filla, Luděk Filla, Marta Fillová, Jaromír Hanák, Hedvika Hanáková, Oldřich Hebelka, Iva Hebelková, Lubomír Hejtmánek, Jaroslav Hladík, Oldřich Hladík, Marie Hladíková, Karel Horák, Mgr. Marie Horáková, Ing. František Hrnčář, Hana Hrnčářová, Jaroslav Koláček, Marie Koláčková, Alena Kopřivová, Petra Kopřivová, Jiří Kovář, Jiří Kovář, Anna Kovářová, Jiří Kříž, František Kubizňák, Dipl. Ing. Johann Leimberger, Dr. Med. Univ. Sabina Leimbergerová, Mgr. Radka Lokajová, Lubomír Martinek, Alena Martinková, Ing. Dalibor Mládežka, Ing. Iva Mládenková, Luděk Odehnal, Ludvík Odehnal, Marie Odehnalová, Marie Odehnalová, Hubert Pant, Pavel Pohl, Jiřina Rašovská, Antonín Rašovský, Tomáš Rašovský, Ing. Ivo Rubínek, Martin Řezák, Ing. Božík Severin, Jana Skotáková, Vlastimil Sova, Rudolf Staněk, Jaroslav Urban, Květoslava Urbanová, Antonín Vitula, Vítězslav Vitula, František Vyskočil, Václav Vyskočil, Dagmar Vyskočilová, Jiřina Vyskočilová, Lenka Vyskupová, Marie Zemánková, AGRIA Drásov, spol. s r.o., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČOV Drásov - Malhostovice, E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON Distribuce, a.s., Povodí Moravy, s.p., Státní pozemkový úřad, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u Městského úřadu v Tišnově, odboru stavebního řádu.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.

*otisk  
úředního  
razítka*

Soňa Matušková  
vedoucí Odboru stavebního řádu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a na úřední desce Obce Malhostovice, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne .....

Razítko a podpis oprávněné osoby:

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20.000 Kč byl zaplacen dne 10.3.2016.

#### **Obdrží:**

*Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou):*

Obec Malhostovice, Malhostovice č.p. 75, 666 03 Tišnov 3

*Účastníci dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):*

Josef Filla, Čebín č.p. 8, 664 23 Čebín

Ing. Radek Mičánek, Neumannova č.p. 267/54, Pisárky, 602 00 Brno 2

Ladislav Odehnal, Malhostovice č.p. 183, 666 03 Tišnov 3

Ludvík Odehnal, Malhostovice č.p. 24, 666 03 Tišnov 3

Marie Odehnalová, Malhostovice č.p. 24, 666 03 Tišnov 3  
Zdeňka Odehnalová, Malhostovice č.p. 183, 666 03 Tišnov 3  
Pavel Podborský, Nuzířov č.p. 10, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Martin Řezák, Nuzířov č.p. 59, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Rostislav Vermouzek, Česká č.p. 49, 664 31 Lelekovice  
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. č.p. 449/3, 601 82 Brno  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2  
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
*Účastníci dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):*  
Zdenka Balášová, Zborovská č.p. 886/4, 664 34 Kuřim  
MUDr. Jiří Banovský, 9. května č.p. 13/1, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1  
Marta Bednářová, Nuzířov č.p. 39, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Miloš Beran, nar.1961, Malhostovice č.p. 217, 666 03 Tišnov 3  
Hana Böhmová, Malhostovice č.p. 106, 666 03 Tišnov 3  
Jarmila Cvrková, Kounicova č.p. 13/69, Žabovřesky, 602 00 Brno 2  
Ing. Jan Dolák, Výstavní č.p. 700/5, Staré Brno, 603 00 Brno 3  
Jitka Doláková, Nuzířov č.p. 33, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Markéta Fialová, Malhostovice č.p. 180, 666 03 Tišnov 3  
Dušan Filla, Lipůvka č.p. 361, 679 22 Lipůvka  
Lubomír Filla, Nuzířov č.p. 47, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Luděk Filla, Špitálská č.p. 775, 684 01 Slavkov u Brna  
Marta Fillová, Nuzířov č.p. 39, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Jaromír Hanák, Malhostovice č.p. 130, 666 03 Tišnov 3  
Hedvika Hanáková, Malhostovice č.p. 130, 666 03 Tišnov 3  
Oldřich Hebelka, Nuzířov č.p. 37, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Iva Hebelková, Nuzířov č.p. 37, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Lubomír Hejtmánek, Malhostovice č.p. 120, 666 03 Tišnov 3  
Jaroslav Hladík, Herčíkova č.p. 2561/13, Královo Pole, 612 00 Brno 12  
Oldřich Hladík, Nuzířov č.p. 42, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Marie Hladíková, Nuzířov č.p. 42, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Karel Horák, Malhostovice č.p. 50, 666 03 Tišnov 3  
Mgr. Marie Horáková, Studentská č.p. 1705/8, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1  
Ing. František Hrnčíř, Nuzířov č.p. 50, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Hana Hrnčířová, Nuzířov č.p. 50, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Jaroslav Koláček, nar.1949, Malhostovice č.p. 111, 666 03 Tišnov 3  
Marie Koláčková, Malhostovice č.p. 111, 666 03 Tišnov 3  
Alena Kopřivová, Štěpánovice č.p. 127, 666 02 Předklášteří  
Petra Kopřivová, Štěpánovice č.p. 3, 666 02 Předklášteří  
Jiří Kovář, Lipůvka č.p. 191, 679 22 Lipůvka  
Jiří Kovář, Nuzířov č.p. 9, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Anna Kovářová, Nuzířov č.p. 9, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Jiří Kříž, Malhostovice č.p. 13, 666 03 Tišnov 3  
František Kubizňák, Malhostovice č.p. 235, 666 03 Tišnov 3  
Dipl. Ing. Johann Leimberger, Eichwaldgasse č.p. 35, 2500 Baden, Austria  
Dr. Med. Univ. Sabina Leimbergerová, Argentinier-straBe č.p. 19, Wien, A 1040, Austria  
Mgr. Radka Lokajová, Mikulčická č.p. 1008/9, Slatina, 627 00 Brno 27  
Lubomír Martinek, Malhostovice č.p. 209, 666 03 Tišnov 3  
Alena Martinková, Malhostovice č.p. 209, 666 03 Tišnov 3  
Ing. Dalibor Mládenka, Ječná č.p. 1229/30, Řečkovice, 621 00 Brno 21  
Ing. Iva Mládenková, Ječná č.p. 1229/30, Řečkovice, 621 00 Brno 21  
Luděk Odehnal, Malhostovice č.p. 24, 666 03 Tišnov 3  
Ludvík Odehnal, Malhostovice č.p. 24, 666 03 Tišnov 3  
Marie Odehnalová, Malhostovice č.p. 24, 666 03 Tišnov 3  
Marie Odehnalová, Malhostovice č.p. 221, 666 03 Tišnov 3  
Hubert Pant, Malhostovice č.p. 7, 666 03 Tišnov 3  
Pavel Pohl, Výпустky č.p. 347/46, Obřany, 614 00 Brno 14

Jiřina Rašovská, Malhostovice č.p. 15, 666 03 Tišnov 3  
Antonín Rašovský, Malhostovice č.p. 17, 666 03 Tišnov 3  
Tomáš Rašovský, Malhostovice č.p. 15, 666 03 Tišnov 3  
Ing. Ivo Rubínek, Kubešova č.p. 2629/14, Královo Pole, 612 00 Brno 12  
Martin Řezák, Nuzířov č.p. 59, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Ing. Božík Severin, Drásov č.p. 313, 664 24 Drásov  
Jana Skotáková, Nuzířov č.p. 37, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Vlastimil Sova, Malhostovice č.p. 55, 666 03 Tišnov 3  
Rudolf Staněk, Drásov č.p. 242, 664 24 Drásov  
Jaroslav Urban, Nuzířov č.p. 29, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Květoslava Urbanová, Nuzířov č.p. 29, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Antonín Vitula, Malhostovice č.p. 129, 666 03 Tišnov 3  
Vítězslav Vitula, Legionářská č.p. 639/64, 664 34 Kuřim  
František Vyskočil, Nuzířov č.p. 23, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Václav Vyskočil, Dalimilova č.p. 2798/112, Královo Pole, 612 00 Brno 12  
Dagmar Vyskočilová, Svinošice č.p. 85, 679 22 Lipůvka  
Jiřina Vyskočilová, Nuzířov č.p. 3, Malhostovice, 666 03 Tišnov 3  
Lenka Vyskupová, Malhostovice č.p. 180, 666 03 Tišnov 3  
Marie Zemánková, Štouračova č.p. 905/5, Bystrc, 635 00 Brno 35  
AGRIA Drásov, spol. s r.o., Drásov č.p. 43, 664 24 Drásov  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova č.p. 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno 2  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
ČOV Drásov - Malhostovice, Drásov č.p. 61, 664 24 Drásov  
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2  
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

*dotčené orgány (do vlastních rukou):*

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, IDDS: ybiaiuv  
Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq  
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1  
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční č.p. 14, 666 19 Tišnov 1  
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, IDDS: jydaí6g

*na vědomí (do vlastních rukou):*

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Vypraveno dne: