

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV**  
**ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD**  
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

Č.j. MUTI 10091/2016/ODŽÚ/Vk-5

V Tišnově, 26. 9. 2016

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:

Mgr. Ing. Renata Loubalová

Tel.: 549 439 720

E-mail : renata.loubalova@tisnov.cz

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.4.2016 podal

**Obec Malhostovice, IČ: 00282057, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**p o v o l u j e**

stavbu

**„Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov, propojení obcí“,**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4567 (vodní plocha), 4595/1 (ostatní plocha), 4596/1 (ostatní plocha), 4613 (ostatní plocha), 4618 (vodní plocha), 4624 (ostatní plocha), 4643 (ostatní plocha), 4653 (trvalý travní porost), 4654 (trvalý travní porost), 4655 (lesní pozemek), 4656 (orná půda), 4657 (orná půda), 4658 (orná půda), 4659 (orná půda), 4736 (ostatní plocha), 4802 (ostatní plocha) v katastrálním území Malhostovice a na pozemcích parc. č. 22 (ostatní plocha), 143 (vodní plocha), 643 (zahradka), 712/1 (ostatní plocha), 778/1 (orná půda), 778/2 (orná půda), 779 (orná půda) v katastrálním území Nuzířov.

**Druh a účel:**

- **SO 01.100 Zpevněné plochy.** Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci - stezku mezi Malhostovicemi a Nuzířovem zabezpečující bezpečný pohyb pěších a cyklistů podél severozápadní hrany silnice II/379. Délka úpravy je 1 251,4m. Stezka je základní šířky 2,0m. Pouze v úseku staničení cca km 0,01800 – 0,34055 je šířky 3,0m a následně pak v Nuzířově, kde se stezka přimyká k silnici II/379 je šířka 2,5m. Povrch stezky bude z asfaltového betonu,

od km 1,00380 bude povrch z betonové dlažby.

- **SO 06.201 Lávka (přes Šekramský potok).** Lávka překračuje Šekramský potok. Jedná se o monolitickou železobetonovou deskovou konstrukci uloženou na železobetonových opěrách založených plošně. Délka přemostění je 7,7m, šířka lávky 2,5m, šířka nosné konstrukce 2,5m. Nosná konstrukce desková délky 9,0m, konstantní tloušťky 0,30m se sraženými hranami podhledu, uložená na spodní stavbě na vrubových kloubech. Příčný spád levostranný 2%. Na okrajích nosné konstrukce jsou navrženy oboustranné římsy, na nichž je navrženo zábradlí z otevřených ocelových profilů s madlem výšky 1,30m nad povrchem lávky, kotvené na patní desky.
- **SO 06.202 Lávka (přes potok Žlíbek).** Lávka překračuje potok Žlíbek. Jedná se o monolitickou železobetonovou deskovou konstrukci uloženou na železobetonových opěrách založených plošně. Délka přemostění je 6,7m, šířka lávky 2,5m, šířka nosné konstrukce 2,5m. Nosná konstrukce desková délky 8,0m, konstantní tloušťky 0,30m se sraženými hranami podhledu, uložená na spodní stavbě na vrubových kloubech. Příčný spád levostranný 2%. Na okrajích nosné konstrukce jsou navrženy oboustranné římsy, na nichž je navrženo zábradlí z otevřených ocelových profilů s madlem výšky 1,30m nad povrchem lávky, kotvené na patní desky.

#### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Simona Štadániová, ČKAIT 1400179, Simona Štadániová, Zahraničního odboje 922, 674 01 Třebíč, Ing. Jiří Šrubař, ČKAIT 1000884, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, PSČ 62500 Brno, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník je stavebnímu úřadu povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.
6. Budou splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 7.9.2015 pod č.j. MUTI 23963/2015/OŽP/Vh:
  - Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Případné nutné výkopy prováděné v blízkosti stávajících stromů, je třeba provádět šetrně – ruční výkop, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. Při stavebních pracích je nutno dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při realizaci záměru upřednostňujeme maximální výsadbu dřevin dle projektu.
  - Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odpady vzniklými při realizaci stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ust. § 10, § 12 a § 16 tohoto zákona. Zdůrazňujeme zejména povinnost vedení evidence odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogových čísel podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví

Katalog odpadů. Takto vedená evidence včetně doložení způsobu odstranění odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě bude k dispozici pro předložení případné kontrole orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 21.9.2015 pod č.j. MUTI 24086/2015/OŽP/St:

1. účinná opatření ke snížení prašnosti během veškerých činností (výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zeminou, stavebními materiály), které jsou zdrojem prašnosti.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 2.12.2015 pod č.j. MUTI 31545/2015/OŽP/Vh:

Dle vyjádření správce toků Šekramský potok o Žlíbek – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 21.10.2015 pod č.j. PM046929/2015-203/Fi:

1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
2. Povodí Moravy, s.p., nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
5. Stezka přechází přes drobné vodní toky Šekramský potok a Žlíbek novými lávkami, což bude jasně specifikováno v souhrnné technické zprávě (str. 5, kap. B2.6), kde jsou chybně uvedeny pouze příkopy.
6. Odvodnění stezky bude přednostně navrženo do otevřeného příkopu nebo do vsaku na terén, zatrubnění příkopu v obci Nuzířov bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu. V DSP bude uveden místo a způsob vyústění dešťové kanalizace.
7. DSP bude obsahovat detailní PD lávek přes vodní toky navržená odborně způsobilou osobou (mosty a inženýrské konstrukce) v souladu s ČSN 73 6201. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
8. Zřízení staveniště nebude umístěno v blízkosti vodních toků.
9. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a oznámit přímému správci toku.
10. Povodí Moravy, s.p., nebude přebírat cyklostezku ani související objekty do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
11. DSP bude předložena správci toku k vyjádření a bude z ní patrný způsob dotčení vodních toků všemi objekty (včetně přeložek, kanalizace a stávajících i nových výústních objektů).

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 19.2.2016 pod č.j. MUTI 1635/2016/OŽP/Va:

1. V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona, provede investor na vlastní náklady skryvku kulturní vrstvy půdy z dotčeného pozemku, ornice bude využita ke kolaudaci stavby k jejímu ozelenění.
2. Ve smyslu ustanovení § 11a odst. 1, písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, se odvozy za trvale odňatou půdu pro cyklistické stezky, nebo jejich části budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje, nebo s platným územním plánem, nestanoví.

11. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí **MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí** ze dne 9.5.2016 pod č.j. MUTI 10963/2016/OŽP/Ch-40.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí **Obecního úřadu Malhostovice** ze dne 28.1.2016 pod č.j. /2016-Grü.

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Krajského úřadu Jihomoravského kraje**, č.j. MUTI 10091/2016/ODŽÚ/Vk-5

**odboru životního prostředí**, ze dne 9.5.2015 pod Sp.zn. S-JMK 113004/2015/OŽP:

Upozorňujeme, že v případě produkce odpadů při realizaci akce (stavby) je nutno s nimi nakládat v souladu s principy stanovenými zákonem o odpadech, zejména v souladu s vyhláškou Jihomoravského kraje č. 309/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje**, ze dne 21.4.2016 pod č.j. HSBM-3-25-9/1-OPST-2016:

1. v souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být umožněn odběr požární technikou v místech stávajících zdrojů požární vody,
2. v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištění průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích.

15. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně**, ze dne 20.4.2016 pod č.j. KHSJM 17339/2016/BM/HOK:

1. Před uvedením stavby vodovodu do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby vodovodu do trvalého užívání předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby v rozsahu – krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje**, ze dne 29.11.2015 pod č.j. KRPB-141229-6/ČJ-2015-0600DI-SKO:

1. Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu se současně platnými stavebně technickými normami a předpisy.
2. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
3. Definitivní dopravní značení bude jeden měsíc před uvedením stavby do provozu stanoveno v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
4. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.**, ze dne 8.4.2016 pod zn. 5655/2016 a ze dne 22.4.2016 pod zn. 6710/2016:

V místech uložení dešťové kanalizace do silničního příkopu požadujeme podél krajské komunikace zřídit obrubník s odvodněním krajské komunikace do dešťových vpustí.

Nové inženýrské sítě, případně přeložky inženýrských sítí požadujeme uložit mimo silniční těleso silnice č. II/379 včetně silničních svahů.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k., oblast Brno ve věci vzdálenosti vedení nově navržených inženýrských sítí včetně jejich ochranného pásma a stezky propěší a cyklisty od konstrukce silničních objektů (most ev.č. 379-011, trubní propustky apod.) so uhlasí s výjimkou z požadované vzdálenosti min. 5,0m. Stavba stezky pro pěší a cyklisty včetně lávky musí být

založena tak, aby při výkopových pracích v rámci rekonstrukce (nové stavby) mostu ev. č. 379-011 nedošlo k jejímu porušení.

Silniční propustek, kterým bude vedena dešťová kanalizace, nebude v majetku a správě SÚS JMK, oblast Brno, ale stane se součástí dešťové kanalizace.

Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce.

Výše uvedenou stavbou dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb.

Nově zřizovaný obrubník podél krajské silnice je nutno situovat rovnoběžně s osou krajské komunikace tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,25m + příslušné rozšíření v oblouku. Pokud nebude šířka konstrukce komunikace v místě osazení obrubníku dostatečná, požadujeme konstrukci komunikace k obrubníku doplnit. Doplnění konstrukčních vrstev komunikace viz. odst. „Výstavba na veřejných komunikacích“.

Kapacita odvodnění musí být navržena tak, aby odvodnila veškeré zpevněné plochy vyspádované do silnice.

Při zřizování obrubníku podél krajské silnice požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5m od obrubníku.

Oddělení vjezdu od silnice požadujeme uložením stojatého obrubníku v šířce vjezdu s hranou 2cm nad úroveň vozovky. Na vjezdu požadujeme bezprašnou povrchovou úpravu. Před zahájením výkopových prací v silničním tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem stavby uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“. Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.

Obrubník vjezdu je nutno situovat rovnoběžně s osou krajské komunikace tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,25m. Pokud nebude šířka konstrukce komunikace v místě osazení obrubníku dostatečná, požadujeme konstrukci komunikace k obrubníku doplnit dle odst. „Výstavba na veřejných komunikacích“. Silniční těleso včetně příkopu a krajnic normových parametrů od nového vjezdu na obě strany požadujeme plynule napojit na stávající šířku krajské komunikace (v min. sklonu 1:10).

Silniční příkop u všech vjezdů požadujeme zatrubnit rourou o světlosti min. 400mm, ukončení vzniklého propustku bude provedeno oboustrannými betonovými čely. Betonová čela nesmí zasahovat do krajnic komunikace.

Poloměry nájezdových oblouků, šířka vjezdu musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat.

Veškeré objekty včetně dekorativní zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry.

Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti zabezpečit, aby povrchové vody byly zlikvidovány na pozemku vlastníka.

Výstavba na veřejných komunikacích (zák. č. 13/1997 Sb.)

Stavba na silničním pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.

Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ - skladba doplnění konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 150mm.

Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry ztuhnutí a únosnosti. Na silniční pláni požadujeme min. únosnost  $E_{\text{def},2}=45$  MPa. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční

vrstvy). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru, příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v silničním tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doby na práce v silničním tělese krajské silnice je min. 3 roky.

Jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.

Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace. Na skladování materiálu na silničním tělese krajské silnice déle než 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK, oblast Brno nájemní smlouva.

Případné omezení provozu na krajských silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, p.o.k. oblast Brno a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje, specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno-venkov – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.

Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.

V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřena humusová vrstva tl. 10cm a obnovena zeleň.

Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace. Součástí dokumentace pro stavební povolení požadujeme vzorové příčné řezy zásahů do krajské komunikace.

Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole – stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK oblast Brno požadujeme protokolárně předat. Před předáním požadujeme dodat geodetické zaměření skutečného uložení inženýrských sítí ve vztahu k silničnímu tělesu a délky uložení inženýrských sítí do pozemků Jihomoravského kraje.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Vodárenská akciová společnost, a.s.**, ze dne 18.4.2016 pod č.j. BV/1699/2016-Ke:

- Oznámit zahájení prací 14 dní předem na VAS provozní středisko Tišnov, tel. 549 410 203 současně s objednávkou na vytýčení dotčených sítí.
- Při návrhu umístění trvalých staveb (např. sloupy veřejného osvětlení apod.) musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí, které je stanoveno 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není také dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti.
- Bude dodrženo minimální krytí vodovodu včetně přípojek dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Poklopy vodovodních armatur zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů vodovodních armatur např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod. musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
- Přizvat zástupce VAS provozního střediska Tišnov k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních poklopů.
- Kabelové vedení je třeba v souběhu s vodovodem umístit do takové vzdálenosti, aby nebránilo snadnému provádění jeho oprav eventuálně rekonstrukcím. Min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ můžeme respektovat pouze při křížení eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby

práce prováděné na námi provozovaných zařízeních nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).

- Přizvat zástupce provozního střediska Tišnov ke kontrole neporušenosti vodovodu před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS), na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
- Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
- Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska.

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **E.ON Servisní, s.r.o.**, ze dne 1.10.2015 pod č.j. P11356-16082894:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ze dne 13.4.2016 pod č.j. 583029/16:

1. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.
3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti **Brněnské vodárny a kanalizace,**



**a.s.,** ze dne 12.4.2016 pod zn. 230/09265/2016/Pro:

1. Před zahájením stavby je nutno II. březovský vodovod a jeho objekty vytyčit. Vytyčení je možno objednat na našem středisku Dálkových přivaděčů, tel. 461 521 187.
  2. Výkop poblíž potrubí II. březovského vodovodu a jeho objektů bude prováděn s ohledem na předmětná zařízení.
  3. Upozorňujeme na to, že II. březovský vodovod je pod aktivní katodovou ochranou.
22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Povodí Moravy, s.p.** ze dne 27.4.2016, zn. PM020660/2016-203/Fi:
1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
  2. Povodí Moravy, s.p., nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích.
  3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
  4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
  5. Stezka přechází přes drobné vodní toky Šekramský potok a Žlíbek novými lávkami, což bude jasně specifikováno v souhrnné technické zprávě (str. 5, kap. B2.6), kde jsou chybně uvedeny pouze příkopy.
  6. Odvodnění stezky bude přednostně navrženo do otevřeného příkopu nebo do vsaku na terén, zatrubnění příkopu v obci Nuzířov bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu.
  7. DSP bude obsahovat detailní PD lávek přes vodní toky navržená odborně způsobilou osobou (mosty a inženýrské konstrukce) v souladu s ČSN 73 6201. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
  8. Zřízení staveniště nebude umístěno v blízkosti vodních toků.
  9. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a oznámit přímému správci toku.
  10. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
  11. Přímému správci (Povodí Moravy, s.p., provoz Brno) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení prací, správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě a v porostu do 8 m od břehové hrany.
  12. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál odstraněn.
  13. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby CS a lávek ve vhodném měřítku (ve výškovém systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTŠK) v tištěné i digitální formě.
  14. Povodí Moravy, s.p., nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

### **Odůvodnění:**

Dne 19. 4. 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Tišnov, odborem stavebního řádu dne 10.3.2016 pod č.j. MUTI 5947/2015 a Spis.zn. OSŘ/1637/2016/Sv.

Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl příslušným obecným stavebním úřadem vydán dne 18.4.2016 pod Spis.zn. OSŘ/8982/2016/Sv, č.j. MUTI 10024/2016.

Stavební úřad veřejnou vyhláškou ze dne 22. 4. 2016 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Následně stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 110 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, když neobsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnými osobami podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Proto v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona a s ust. § 45 odst. 2 správního řádu vyzval stavebníka k doplnění žádosti a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu, do 31.7.2016. V souvislosti s výše uvedeným stavební úřad také rozhodl v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona a s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu o přerušení řízení. V rámci výše uvedené lhůty stavebník žádost doplnil.

Stavební úřad poté veřejnou vyhláškou ze dne 1. 8. 2016 podle § 47 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona pokračování stavebního řízení. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v rámci této lhůty neobdržel žádné námítky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů. Správní orgán podáním ze dne 1.8.2016 současně sdělil účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci, jelikož ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů a závazných stanovisek. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a shledal, že stavbu lze podle nich provést. V rámci stavebního řízení zejména ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad dále shledal, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Stavební úřad dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z níže uvedených závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Tišnov, odboru stavebního řádu ze dne 18.4.2016 pod Spis.zn. OSŘ/8982/2016/Sv, č.j. MUTI 10024/2016,
- MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí ze dne 7.9.2015 pod č.j. MUTI 23963/2015/OŽP/Vh, ze dne 21.9.2015 pod č.j. MUTI 24086/2015/OŽP/St, ze dne 2.12.2015 pod č.j. MUTI 31545/2015/OŽP/Vh, ze dne 19.2.2016 pod č.j. MUTI 1635/2016/OŽP/Va, ze dne 9.5.2016 pod č.j. MUTI 10963/2016/OŽP/Ch-40, ze dne 24.11.2015 pod č.j. MUTI 31544/2015/OŽP/Ch-21,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 21.4.2016 pod č.j. HSBM-3-25-9/1-OPST-2016,

- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, ze dne 29.11.2015 pod č.j. KRPB-141229-6/ČJ-2015-0600DI-SKO,
- Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 9.5.2015 pod Sp.zn. S-JMK 113004/2015/OŽP,
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně, ze dne 20.4.2016 pod č.j. KHSJM 17339/2016/BM/HOK,
- Obecního úřadu Malhostovice ze dne 28.1.2016 pod č.j. /2016-Grü,
- Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., ze dne 8.4.2016 pod zn. 5655/2016, ze dne 22.4.2016 pod zn. 6710/2016, ze dne 10.2.2016 pod zn. 1423/2016,
- Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 18.4.2016 pod č.j. BV/1699/2016-Ke,
- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 1.10.2015 pod č.j. P11356-16082894,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.4.2016 pod č.j. 583029/16,
- RWE GasNet s.r.o. prostřednictvím společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 13. 4. 2016 pod zn. 5001287998,
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ze dne 12.4.2016 pod zn. 230/09265/2016/Pro,
- Povodí Moravy, s.p., ze dne 27.4.2016, zn. PM020660/2016-203/Fi,
- DSO ČOV Drásov – Malhostovice, ze dne 19.4.2016,
- Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové, ze dne 20. 4. 2016 pod Sp.zn. 65802/2016-8201-OÚZ-BR.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníka, tedy Obec Malhostovice, IČ: 00282057, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, jako vlastníka pozemků parc. č. 4595/1 a 4596/1 v k.ú. Malhostovice a pozemku parc. č. 712/1 v k.ú. Nuzířov, Ludvíka Odehnala a Marii Odehnalovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 4658 v k.ú. Malhostovice, Ladislava Odehnala a Zdeňku Odehnalovou jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 4657 v k.ú. Malhostovice, Josefa Fillu jako vlastníka pozemku parc. č. 4656 v k.ú. Malhostovice, Pavla Podborského jako vlastníka pozemku parc. č. 778/1 v k.ú. Nuzířov, Martina Řezáka jako vlastníka pozemku parc. č. 778/2 v k.ú. Nuzířov, Ing. Radka Mičánka jako vlastníka pozemku parc. č. 779 v k.ú. Nuzířov, Rostislava Vermouzka jako vlastníka pozemku parc. č. 643 v k.ú. Nuzířov, jako vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, neboť nejsou stavebníky, a jejich vlastnické právo k pozemkům může být prováděním stavby přímo dotčeno.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona pojal stavební úřad za účastníky stavebního řízení vlastníky staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, neboť mohou být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena - ČOV Drásov – Malhostovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ty, kteří mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, identifikované dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemky parc. č. 4612, 4615, 4623, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4644, 4645, 4646, 4647, 4651, 4652, 4666, 4665, 4664, 4663, 4612, 4596/2, 4411, 2099, 2110, 2154, 2155, 2158, 2159, 2162, 2166, 2167, 2172, 2173, 2178, 2179, 2185, 2186, 2192, 2194, 2195, 2198, 2199, 2201, 2208, 4595/2, 4594, 4593, 4592, 4591, 4590, 4589, 4588, 4587, 4586, 4585, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580 v k.ú. Malhostovice a pozemek parc. č. 778/3 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 59 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 778/4 v k.ú. Nuzířov a stavba bez čp/če na tomto pozemku, pozemek parc. č. 3 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 33 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 6/2 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 50 na tomto pozemku zapsaná na LV 222, pozemek parc. č. 6/3 v k.ú. Nuzířov a stavba č.e. 50 na tomto pozemku zapsaná na LV 222, pozemek parc. č. 7 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 37 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 10 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 39 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 130 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 23 na tomto pozemku, pozemky parc. č. 2, 6/1, 8/2, 12, 585/2, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 666, 664, 771 v k.ú. Nuzířov.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle ustanovení § 115 stavebního zákona o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v řízení je velký počet účastníků, použil stavební úřad v souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona k oznámení zahájení řízení a pro všechny další úkony řízení, jakož i pro vydání rozhodnutí formu veřejné vyhlášky. Účastníky dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikoval ve smyslu ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona v oznámení zahájení řízení a v dalších úkonech řízení označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dle ust. § 115 odst. 3 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen mimo jiné umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Mgr. Ing. Renata Loubalová  
vedoucí Odboru dopravy a živnostenský úřad

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. f) byl vyměřen ve výši 10000,- Kč.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a OÚ Malhostovice a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**  
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

**Obdrží:**

*účastníci dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou):*

Obec Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov

*dotčené orgány:*

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS

Obecní úřad Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov – DS

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

*ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):*

*účastníci dle ust. § 109 písm. c), d) a g) stavebního zákona:*

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, v rámci hospodaření se svěřeným majetkem zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Ludvík Odehnal, Malhostovice 24, 666 03 Tišnov

Marie Odehnalová, Malhostovice 24, 666 03 Tišnov

Ladislav Odehnal, Malhostovice 183, 666 03 Tišnov

Zdeňka Odehnalová, Malhostovice 183, 666 03 Tišnov

Josef Filla, Čebín 8, 664 23 Čebín

Pavel Podborský, Nuzířov 10, Malhostovice, 666 03 Tišnov

Martin Řezák, Nuzířov 59, Malhostovice, 666 03 Tišnov

Ing. Radek Mičánek, Neumannova 267/54, 602 00 Brno

Rostislav Vermouzek, Česká 49, 664 31 Lelekovice

ČOV Drásov – Malhostovice, Drásov 61, 664 24 Drásov

Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00  
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 602 00 Brno

*účastníci dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikovaní dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*

pozemky parc. č. 4612, 4615, 4623, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4644, 4645, 4646, 4647, 4651, 4652, 4666, 4665, 4664, 4663, 4612, 4596/2, 4411, 2099, 2110, 2154, 2155, 2158, 2159, 2162, 2166, 2167, 2172, 2173, 2178, 2179, 2185, 2186, 2192, 2194, 2195, 2198, 2199, 2201, 2208, 4595/2, 4594, 4593, 4592, 4591, 4590, 4589, 4588, 4587, 4586, 4585, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580 v k.ú. Malhostovice a pozemek parc. č. 778/3 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 59 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 778/4 v k.ú. Nuzířov a stavba bez čp/če na tomto pozemku, pozemek parc. č. 3 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 33 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 6/2 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 50 na tomto pozemku zapsaná na LV 222, pozemek parc. č. 6/3 v k.ú. Nuzířov a stavba č.e. 50 na tomto pozemku zapsaná na LV 222, pozemek parc. č. 7 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 37 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 10 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 39 na tomto pozemku, pozemek parc. č. 130 v k.ú. Nuzířov a stavba č.p. 23 na tomto pozemku, pozemky parc. č. 2, 6/1, 8/2, 12, 585/2, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 666, 664, 771 v k.ú. Nuzířov

*na vědomí (do vlastních rukou):*

Archeologický ústav AV ČR, Brno, veřejná výzkumná instituce, Královopolská 147, 612 00 Brno – DS  
ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – DS

Vypraveno dne: